


**UNIWERSALNE
PROFILE ALUMINIOWE Z LISTWĄ NAPINAJĄCĄ
DO PREZENTACJI WYDRUKÓW REKLAMOWYCH**

ROZWIĄZANIE CHRONIONE W URZĘDZIE PATENTOWYM POD NR 16385


SAKO RAMY



Dla:

Frontlit

PROFIL PA/PS 52x25x6000 mm



Dla:

Backlit

PROFIL PA/PS 125x25x6000 mm

ZŁOTY MEDAL

**Międzynarodowych Targów Poznańskich
EUROREKLAMA 2010**



System do napinania Frontlit - z profilem PA/PS 52x25x6000 mm

			1,0 m	1,5 m	2,0 m	2,5 m	3,0 m	3,5 m	4,0 m	4,5 m	5,0 m
1,0 m	PROFIL ALUMINIOWY	mb	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	LISTWA NAPINAJĄCA	mb	4	6	8	10	10	12	12	14	14
	UCHWYT KĄTOWY	szt.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	SUWAK MOCUJĄCY	szt.	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	ILOŚĆ CIĘĆ	szt.	8	8	8	8	8	8	8	8	8
1,5 m	PROFIL ALUMINIOWY	mb	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	LISTWA NAPINAJĄCA	mb	6	8	10	10	12	12	14	14	16
	UCHWYT KĄTOWY	szt.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	SUWAK MOCUJĄCY	szt.	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	ILOŚĆ CIĘĆ	szt.	8	8	8	8	8	8	8	8	8
2,0 m	PROFIL ALUMINIOWY	mb	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	LISTWA NAPINAJĄCA	mb	8	10	10	12	12	14	14	16	16
	UCHWYT KĄTOWY	szt.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	SUWAK MOCUJĄCY	szt.	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	ILOŚĆ CIĘĆ	szt.	8	8	8	8	8	8	8	8	8
2,5 m	PROFIL ALUMINIOWY	mb	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	LISTWA NAPINAJĄCA	mb	10	10	12	12	14	14	16	16	18
	UCHWYT KĄTOWY	szt.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	SUWAK MOCUJĄCY	szt.	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	ILOŚĆ CIĘĆ	szt.	8	8	8	8	8	8	8	8	8



System do napinania Backlit - z profilem PA/PS 125x25x6000 mm

			1,0 m	1,5 m	2,0 m	2,5 m	3,0 m	3,5 m	4,0 m	4,5 m	5,0 m
1,0 m	PROFIL ALUMINIOWY	mb	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	LISTWA NAPINAJĄCA	mb	4	6	8	10	10	12	12	14	14
	UCHWYT KĄTOWY	szt.	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	SUWAK MOCUJĄCY	szt.	16	16	16	16	16	16	16	16	16
	ILOŚĆ CIĘĆ	szt.	8	8	8	8	8	8	8	8	8
1,5 m	PROFIL ALUMINIOWY	mb	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	LISTWA NAPINAJĄCA	mb	6	8	10	10	12	12	14	14	16
	UCHWYT KĄTOWY	szt.	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	SUWAK MOCUJĄCY	szt.	16	16	16	16	16	16	16	16	16
	ILOŚĆ CIĘĆ	szt.	8	8	8	8	8	8	8	8	8
2,0 m	PROFIL ALUMINIOWY	mb	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	LISTWA NAPINAJĄCA	mb	8	10	10	12	12	14	14	16	16
	UCHWYT KĄTOWY	szt.	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	SUWAK MOCUJĄCY	szt.	16	16	16	16	16	16	16	16	16
	ILOŚĆ CIĘĆ	szt.	8	8	8	8	8	8	8	8	8
2,5 m	PROFIL ALUMINIOWY	mb	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	LISTWA NAPINAJĄCA	mb	10	10	12	12	14	14	16	16	18
	UCHWYT KĄTOWY	szt.	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	SUWAK MOCUJĄCY	szt.	16	16	16	16	16	16	16	16	16
	ILOŚĆ CIĘĆ	szt.	8	8	8	8	8	8	8	8	8

Kalkulacje w cenach netto w PLN.

Zalecane aby jeden z wymiarów (wysokość/szerokość) nie przekraczał 2,50 mb



NOWOŚĆ! INNOWACYJNE ROZWIĄZANIE:
Podnoszona rama z profili aluminiowych
ułatwiająca wymianę podświetlenia



ELEMENTY SYSTEMU

Profil PA/PS 125x25x6000 mm - surowy - 39,00 zł/mb | anodowany - 49,00 zł/mb
 Profil PA/PS 52x25x6000 mm - surowy - 19,50 zł/mb | anodowany - 24,50 zł/mb


Profil PA5000 i PA6000
 surowy - 19,00 zł/mb



Uchwyt kątowy
 2,90 zł / szt.



Złącza profili
 2,50 zł i 3,50 zł / szt.



Suwak mocujący SG
 1,90 zł / szt.



Suwak mocujący S2G
 3,80 zł / szt.



Docinanie / cięcie
 2,50 zł / szt.



Listwa napinająca
 2,50 zł / mb




Podnośnik ramy
 5,90 zł / szt.




Wąż uszczelniający
 2,00 zł / mb



Folia odblaskowa
 2,80 zł / m²



Profil rozporowy
 8,00 zł / mb



Końcówka mocująca
 0,50 zł / szt.



ceny netto w PLN

Sposób montażu elastycznego lica*

1. Przygotowujemy tkaninę, która powinna być większa od ramy aluminiowej o około 5-10 cm ze wszystkich stron.

2. Umieszczamy tkaninę na ramie i nabijamy plastikowe nakładki (długości około 10 cm) w celu umocowania tkaniny w kolejności: góra, dół, boki.

3. Następnie dbając o ciągłe napięcie tkaniny nabijamy górną i dolną listwę PCV zastępując plastikowe nakładki.

4. Naprężamy tkaninę poprzez nabijanie młoteczkiem plastikowych profili po bocznych stronach ramy aluminiowej.

5. Wystające poza ramę kawałki tkaniny oraz końcówki listwy napinającej należy odciąć za pomocą nożyka.

* profile PA/PS przystosowane są także do prezentacji wydruków na twardym podłożu takim jak plexi, PCV itp..

Zalety systemu:

- prosta konstrukcja
- niskie koszty
- szybka wymiana banerów
- uniwersalność (winył, plexi, PCV)
- doskonałe naprężenie banera
- estetyka prezentacji
- brak wymogu specjalistycznych narzędzi

Rynek Główny
Kraków



Kaseton podświetlany
Warszawa



Billboard
Łódź - Centrum



Billboard
Zduńska Wola



SAKO-EXPO TECHTEXTILPLAST Sp. J.

CENTRALA

**Aleksandria 6
95-035 Ozorków**

tel./fax: (+48 42) 718 36 28
tel./fax: (+48 42) 718 36 44
tel./fax: (+48 42) 718 36 60
tel. kom.: (+48) 609 106 616
sakoexpo@sakoexpo.com.pl

Oddział Warszawa

02-699 Warszawa
ul. Kłobucka 7
tel./fax: (+48 22) 889 33 82
tel. kom.: (+48) 607 770 237
warszawa@sakoexpo.com.pl

Oddział Południe

42-520 Dąbrowa Górnicza
ul. Armii Krajowej 28
tel./fax: (+48 32) 616 81 94
tel. kom.: (+48) 697 575 770
poludnie@sakoexpo.com.pl

Oddział Łódź

91-170 Łódź
ul. Rojna 71C
tel./fax: (+48 42) 656 09 51
lodz@sakoexpo.com.pl